

PROFILÉS & SECTIONS
Inspirations





sommaire

PROFILÉS ÉVOLUTIFS MÉTAMORPHOSE ACIER

TRIMORPH'
TÉTRAMORPH'
PENTAMORPH'
SUR MESURE

MÉTAMORPHOSE BOIS

KIARO
IVALO

PROFILÉS SPÉCIAUX

MÂTS X
UBIK 2.0
FLOW & FLOW SLIM
CITYQUARTZ
LAINE

SECTIONS TUBULAIRES

ICARE CARRÉ
ICARE RECTANGLE
SUR MESURE
DECO'TUB
SUR MESURE

les options smart city
Valmont france
nos implantations


PROFILÉS

S ÉVOLUTIONNIFIS

MÉTAMORPHOSE

Métamorphose, c'est une déclinaison de profils évolutifs qui explorent les capacités de la matière et offre une vision contemporaine du support d'éclairage.






L'Acier est soumis à des jeux de pliages qui permettent d'imaginer des supports contemporains aux lignes percutantes .

TRIMORPH'

Version Conik avec
pliage évolutif



Version Totem
avec sa section
régulière



Trimorph', c'est une déclinaison autour d'une section triangulaire à 9 pans. En version Totem avec sa section régulière ou en version Conik évolutif pour un éclairage top, Trimorph' est une vision contemporaine du support d'éclairage.

TECHNIQUE // Mât polygonal en acier S235 sans soudure visible, doté de 9 pans .

DURABILITÉ // Conception maîtrisée & qualité de nos aciers sont les garants d'un mobilier défiant les années.

ESTHÉTIQUE // Pliage évolutif bouleversant les perspectives.



la **TOUCHE FINALE** *conseillée* // Les teintes sablées pour des jeux d'ombre et de lumière aux reflets veloutés.

* Section à la base pour un mat de 6m

TÉTRAMORPH'

Tétramorph', c'est une déclinaison autour d'une section carrée à 12 pans. En version Conik évolutif pour un éclairage top, Tétramorph' est une vision contemporaine du support d'éclairage.


TECHNIQUE // Mât polygonal en acier S235 sans soudure visible, doté de 12 pans .

DURABILITÉ // Conception maîtrisée & qualité de nos aciers sont les garants d'un mobilier défiant les années.


ESTHÉTIQUE // Pliage évolutif bouleversant les perspectives.

la **TOUCHE FINALE** *conseillée* // Les teintes sablées pour des jeux d'ombre et de lumière aux reflets veloutés.

* Section à la base pour un mat de 6m



PENTAMORPH'



Pentamorph', c'est une déclinaison autour d'une section à 15 pans. En version Conik évolutif pour un éclairage top, Pentamorph' est une vision contemporaine du support d'éclairage.

TECHNIQUE // Mât polygonal en acier S235 sans soudure visible, doté de 15 pans .

DURABILITÉ // Conception maîtrisée & qualité de nos aciers sont les garants d'un mobilier défiant les années.

ESTHÉTIQUE // Pliage évolutif bouleversant les perspectives.

la **TOUCHE FINALE** *conseillée* // Les teintes sablées pour des jeux d'ombre et de lumière aux reflets veloutés.

* Section à la base pour un mat de 6m

MÉTAMORPHOSE ACIER

PROFILS & SECTIONS



TRIMORPH'
Conik
4m



Scannez-moi pour une
expérience en réalité
augmentée !



PENTAMORPH'
Conik
4m



PENTAMORPH'
Conik
5m




TRIMORPH'
Totem
6m





TRIMORPH'
Totem Intégration
6m



TRIMORPH'
Scéno
10m



TÉTRAMORPH'
Scéno
8m



MÉTAMORPHOSE «SUR-MESURE»

PROFILS & SECTIONS



Dalle de Couverture (Montgenèvre)




Place Charles III (Nancy)

MÉTAMORPHOSE BOIS

PROFILS & SECTIONS



Le Bois est traité dans la masse. Ce matériau, sculpté depuis la nuit des temps, est un support qui ouvre la voie aux designs les plus créatifs.



KIARO

Kiaro est un mât bois carré conique avec une torsion à 90° pouvant recevoir des luminaires en top ou en latéral. Adapté aux espaces piétonniers, sa vrille élance la silhouette et offre une perspective nouvelle selon son angle de vue.

TECHNIQUE // Mât carré conique en bois lamellé-collé, certifié GLULAM GL28h avec colle blanche de type I. Embase et obturateur sommital, carrés et affleurants, en Acier S235 galvanisés à chaud et thermolaqués.


DURABILITÉ // Les essences de conifères à croissance lente de la zone forestière boréale offrent des fibres de bois denses, à la durabilité éprouvée. Fût certifié PEFC issu d'une sylviculture écologiquement, socialement et économiquement durable.


ESTHÉTIQUE // Modernité et authenticité d'un produit taillé dans la matière.

la **TOUCHE FINALE** *conseillée* // Une finition brossée pour accentuer le veinage du bois.



* Section à la base pour un mât Kiaro Park de 6m





IVALO

Ivalo est un mât bois carré conique de section évolutive conique pouvant recevoir des luminaires en top ou en latéral. Adapté aux espaces piétonniers, la transition toute en douceur d'une section à l'autre lui apporte légèreté et originalité.

TECHNIQUE // Mât carré conique évolutif en bois lamellé-collé, certifié GLULAM GL28h avec colle blanche de type I. Embase et obturateur sommital, carrés et affleurants, en Acier S235 galvanisés à chaud et thermolaqués.

DURABILITÉ // Les essences de conifères à croissance lente de la zone forestière boréale offrent des fibres de bois denses, à la durabilité éprouvée. Fût certifié PEFC issu d'une sylviculture écologiquement, socialement et économiquement durable.

ESTHÉTIQUE // Modernité et authenticité d'un produit taillé dans la matière.

la **TOUCHE FINALE** *conseillée* // Une finition brossée pour accentuer le veinage du bois.

* Section à la base pour un mât Ivalo Park de 6m

MÉTAMORPHOSE BOIS

PROFILS & SECTIONS



KIARO
Piéton
4m



Scannez-moi pour une
expérience en réalité
augmentée !



KIARO
Piéton
5m



KIARO
Scéno
6m



IVALO
Piéton
4m





IVALO
Piéton
5m



IVALO
Scéno
6m



PROFILÉS

S SPÉCIAUX

MÂT X


Dans la continuité des mâts LAC X, les MÂTS X dédiés à l'éclairage public permettent de répondre avec une solution innovante, contemporaine et intemporelle aux exigences techniques et esthétiques des projets de mise en lumière.

TECHNIQUE // Structure conique mécano-soudée en acier S355 composé de 2 ailes de même épaisseur. Finition par grenailage SA2.5., revêtement primaire Epoxy Bi-composants et Polyuréthane Bi-composant.

ESTHÉTIQUE // Profil à l'identité marqué pouvant recevoir des habillages décoratifs sans vis apparentes.

la **TOUCHE FINALE** *conseillée* // Un jeu de teintes et de textures différentes sur le profil et l'habillage.

* Dimensions top pour les 6 et 8m






SCULPTURE ET ART
EXPOSITION
LA VENTE AU PUSLO
du mardi au dimanche, de 10h à 18h
www.laventeapuslo.fr

EXPOSITION

MÂT X

PROFILS & SECTIONS



MÂT X
Rectangle
8m

MÂT X
Top
8m

MÂT X
Tip
9m

MÂT X
Grappe
10m



Scannez-moi pour une expérience en réalité augmentée !





MÂT X





Place de la Montagne (Issoire)

MÂT X



Parking Levalois (Cherbourg en Cotentin)

MÂT X

PROFILS & SECTIONS





ZAC Lybertech (Belleville en Beaujolais)

UBIK 2.0



**Avec ses lignes industrielles directement inspirées de la poutre en H, la gamme UbiK 2.0 aux allures contemporaines s'inscrit dans tous types de lieux.
Par l'assemblage de ses différentes sections profilées, les configurations sont multiples.**

TECHNIQUE // Profil rectangulaire technique en aluminium 6060T6 équipée de 2 rails à 180°.

DURABILITÉ // Matériau 100% recyclable à la longévité avérée (même en milieu salin) et à l'empreinte carbone mesurée.

ESTHÉTIQUE // Habillage décoratif possible.

la **TOUCHE FINALE** *conseillée* // Les teintes irisées changeantes de la gamme Caméléon pour un effet Hypnotik !



Profil Extrudés en aluminium 6060T6 avec rails techniques.



UBIK 2.0

PROFILS & SECTIONS



UBIK 2.0
Piéton
4m



Scannez-moi pour une
expérience en réalité
augmentée !



UBIK 2.0
Décor
6m




UBIK 2.0
Signa
7m



UBIK 2.0
Intégration
7m





UBIK 2.0

UBIK 2.0
Scéno
8m



FLOW & FLOW Slim



Harmonieux mélange des courbes et des verticales, la gamme Flow est un élégant compromis entre esthétique et technicité. L'embase fluoformée et agrémentée de détail différenciants, contre balançant une rehausse conçue pour la scénographie.

TECHNIQUE // Fût fluoformé bizeauté en aluminium 6060T5. Rehausse technique en aluminium 6060T6 équipée de 4 rails à 360°.

DURABILITÉ // Matériau 100% recyclable à la longévité avérée (même en milieu salin) et à l'empreinte carbone mesurée.

ESTHÉTIQUE // Assemblage mécanique de l'ensemble par un jeu d'accastillage valorisant la jonction fût / rehausse.

la **TOUCHE FINALE** *conseillée* // Un jeu de teintes et de textures différentes sur l'embase et la rehausse. Mixez les aspects !



Profil de section circulaire
Ø180mm.
4 rails techniques à 90°.
Eliss 2.0 + R90 + P45.
Tous les 45°.

Profil de section circulaire
Ø180mm.
4 rails techniques à 90°.
Eliss 2.0 + R90. Tous
les 90°.



FLOW
Embase fluoformée
en aluminium 6060T5
avec rehausse
techniques.

FLOW Slim
La version mono
section pour une
ligne minimaliste.





FLOW & FLOW Slim

PROFILS & SECTIONS



FLOW
Scéno
6m



Scannez-moi pour une
expérience en réalité
augmentée !



FLOW Slim
Jalousie
6m



FLOW Slim
Scéno
8m



FLOW 2.0
Scéno
6m



FLOW Slim *Jalousie*

Variante de la gamme avec personnalisation du support et accentuation de l'identité du lieu.

Rehausse techniques et découpes personnalisées rétro-éclairées en partie basse.



FLOW 2.0

Variante de la gamme avec un rail technique sur toute la hauteur, offrant une totale liberté d'accroche pour les points lumineux.

Rehausse technique sur toute la longueur du mat.



FLOW *Sur Mesure*

Exemple d'adaptation *Sur-Mesure* avec cette configuration imaginée pour le Quai des Milliardaires d'Antibes.

En savoir plus sur le projet



Fut technique et rehausse lisse



FLOW & FLOW Slim

PROFILS & SECTIONS

FLOW

& FLOW Slim





L'idéethèque (Les Pennes Mirabeau)

CITY QUARTZ


Cityquartz est un mât cannelé conique en acier revisitant les colonnes doriques de l'architecture grecque ancienne, idéal pour palier naturellement aux affichages «sauvages». Mobilier de caractère il sait néanmoins se fondre dans son environnement quel que soit le luminaire.

TECHNIQUE // Mât conique en acier ASTM A595A sans soudure visible doté de 16 cannelures réalisées par laminage à froid.

ESTHÉTIQUE // Verticales discrètes.

la TOUCHE FINALE *conseillée* // Les teintes sablées pour des jeux d'ombre et de lumière aux reflets veloutés.

* Dimensions top



16 cannelures régulières.



CITYQUARTZ

PROFILS & SECTIONS



CITYQUARTZ
Piéton
5m



CITYQUARTZ
& Masque
4m



CITYQUARTZ
& Crosse Palio
5m + crosse



CITYQUARTZ
Grappe
5m + pointe



Scannez-moi pour une
expérience en réalité
augmentée !



VUE À
360
DEGRÉS





CITY QUARTZ





Eco Quartier Chemin Tour la Reine (Annecy)

LAINÉ

Laine est un mât bois carré conique avec une face travaillée tout en ondulations. Adapté aux espaces piétonniers, ce basique est adouci avec une vague discrète qui remonte jusqu'au sommet.


TECHNIQUE // Mât carré conique en bois lamellé-collé, certifié GLULAM GL28h avec colle blanche de type I. Embase et obturateur sommital, carrés et affleurants, en Acier S235 galvanisés à chaud et thermolaqués.

DURABILITÉ // Les essences de conifères à croissance lente de la zone forestière boréale offrent des fibres de bois denses, à la durabilité éprouvée. Fût certifié PEFC issu d'une sylviculture écologiquement, socialement et économiquement durable.

ESTHÉTIQUE // Modernité et authenticité d'un produit taillé dans la matière.

la **TOUCHE FINALE** *conseillée* // Des lasures claires pour faire ressortir le veinage du bois.

* Section à la base pour un mât Kiaro Park de 6m





LAINÉ
Piéton
6m



Scannez-moi pour une
expérience en réalité
augmentée !



SECTIONS T

TUBULAIRES

ICARE CARRÉ

ICARE Carré, en version Acier ou Aluminium, c'est une verticale intemporelle qui permet de la fantaisie dans les finitions. La perfection du profilé laisse le choix entre la sobriété ou laisse le champ libre à la créativité.

TECHNIQUE // Profil carré en aluminium 6060T6 / Profil carré en acier S235.


DURABILITÉ // Aluminium : Matériau 100% recyclable à la longévité avérée (même en milieu salin) et à l'empreinte carbone mesurée.

ESTHÉTIQUE // Verticales discrètes.

la TOUCHE FINALE *conseillée* // Sur la version alu : les teintes irisées changeantes de la gamme Caméléon pour une surface Glossy Miroir so Chic !
ou des Gravures personnalisées pour une identité toute en raffinement.



* Également disponible en section 140x140



ICARE

RECTANGLE


À l'image de son petit frère carré, ICARE Rectangle s'inscrit dans les supports dits «basiques». Avec sa section plus massive non seulement il s'impose plus franchement dans l'espace mais il peut également recevoir un plus grand nombre d'équipements.

Disponible uniquement en acier.

TECHNIQUE // Profil carré en acier S235.


ESTHÉTIQUE // Verticales assumées.

Il a la TOUCHE FINALE *conseillée* // Des découpes personnalisées, qu'elles soient techniques ou purement esthétiques !



ICARE CARRÉ & RECTANGLE

PROFILS & SECTIONS



ICARE Carré
Gravures
4m



Scannez-moi pour une
expérience en réalité
augmentée !



ICARE Carré
Piéton
5m



ICARE Rectangle
Piéton
6m



ICARE Rectangle
Intégration
6m



ICARE
Step
6m



ICARE
Step
8m



ICARE

ICARE CARRÉ & RECTANGLE «SUR-MESURE»

PROFILS & SECTIONS



ZAC du Port (Pantin)





Montaudran (Toulouse)



ICARE CARRÉ & RECTANGLE «SUR-MESURE»

PROFILS & SECTIONS



Place Piedagniel (Agneaux)



Parking (Aulnay sous Bois)

DÉCO'TUB

La sobriété et la rondeur du DECO'Tub l'inscrivent dans la catégorie des supports «passe-partout». Avec sa section volontairement confortable, il s'adapte à un usage piéton avec lanterne top ou latérale, mais également à un usage scénique pour configurations en grappe jusqu'à 12m.


TECHNIQUE // Mât tubulaire en acier S235 offrant un logement intérieur confortable.

DURABILITÉ // Conception maîtrisée & qualité de nos aciers sont les garants d'un mobilier défiant les années.

ESTHÉTIQUE // Simplicité épurée.

la TOUCHE FINALE conseillée // Les finitions par sublimation pour simuler des matériaux ou personnaliser un projet. La créativité n'a plus de limite !

* Section 100mm pour la version Mix Athena.





PARC BLANDAN

ENTRÉE
PARVIS SARDOU



PLACE D'ARMES
LA VAGUE DES P
SQUARE DE PRO
FRONT FORESTI
PLAINE DES DO
JARDINS DE REC



DÉCO'Tub
Piéton
5m



Scannez-moi pour une
expérience en réalité
augmentée !



DÉCO'Tub
Sublim
4m



DÉCO'Tub'
Mix Athena
6m



DÉCO'Tub
Step
5m






DÉCO' TUB

DÉCO'TUB «SUR-MESURE»

PROFILS & SECTIONS



Quai des Mariniers (Nevers)



Pardieu (Lyon)

CS

SMART CITY

les options Smart City

Parce que la ville de demain sera connectée à ces usagers, le parc de mobilier urbain devient le support idéal pour mutualiser plusieurs fonctions. Diffuser de l'information, recharger les mobilités douces ou assurer la protection ne sont que des exemples d'options pouvant facilement être intégrées au projet.

- Haut parleur intégré
- Écran LED
- Balisage
- Prise de recharge vélo/voiture
- Prise USB
- Capteur de pollution
- Antenne WIFI et LIFI
- Caméras
- Bouton appel d'urgence
- ...






La slow life s'invite aussi dans l'aménagements des nouveaux espaces pensés pour profiter des extérieurs en toute convivialité.

Constituées d'éléments modulables, la gamme de mobilier urbain Linné offre une multitude de combinaisons afin de composer la juste configuration.


- Bacs de feurissement
- Assises
- Accroches vélos
-



Valmont France

CRÉER, CONCEVOIR & FABRIQUER DU MOBILIER D'ÉCLAIRAGE AU SEIN DE NOS USINES.

Valmont France est engagé auprès du collectif de la French Fab pour porter et partager fièrement les valeurs et les savoirs-faires des industries françaises.





UN SAVOIR-FAIRE DE RENOM.


Au fil des années, Valmont France a su se démarquer par son engagement envers l'excellence dans sa production industrielle.

Par un juste équilibre entre tradition et innovation, son savoir-faire et à sa capacité d'adaptation ont permis à Valmont France d'accompagner pendant plus d'un demi-siècle l'évolution du paysage urbain.

DURABILITÉ PRODUIT INDISSOCIABLE DE LA DURABILITÉ INDUSTRIELLE.

La durabilité d'un produit se définit par sa capacité à durer dans le temps. Cela se réfère à la manière dont un produit est conçu, fabriqué, commercialisé et entretenu.

Depuis plusieurs années, VALMONT France déploie une démarche environnement très rigoureuse s'appuyant sur des normes internationales et l'expérience des différents sites du groupe VALMONT Industries Inc, et en intégrant les 3 volets du développement durable : Économique, Social et Environnemental.



L'objectif est d'obtenir aujourd'hui l'empreinte carbone la plus faible possible tous matériaux confondus, et de penser des solutions de fin de vie pour demain.



// nos implantations

ÉCLAIRAGE

Mâts & Candélabres fonctionnels / Grande hauteur / Décoratif / Sur-Mesure

MOBILITÉ

Supports LAC (Lignes Aériennes de Contact) / SLT (Signalisation Lumineuse Tricolore)

TÉLÉCOM

Monotube / Lightpole

ÉNERGIES

Supports BT-MT-THT

UNE VISION GLOBALE, UNE PRESENCE LOCALE

Valmont se compose de plus de 80 sites de production et emploie plus de 10 000 personnes partageant le même objectif d'excellence et ce, sur 6 continents.

Valmont France fait partie de la division Produits d'Infrastructures (ESS) qui comprend plus de 3000 collaborateurs, ce qui en fait le plus important segment du groupe Valmont.



mentions légales

VALMONT France SAS au capital de 1 286 000€.

Les Martoulets - 03110 CHARMEIL - France

tel : +33 (0)4 70 58 86 86

e-mail : contact@valmont-france.com

web : www.valmont-france.com

Ce document est la propriété intellectuelle de la société Valmont France SAS.

Il ne peut être reproduit même partiellement, ni même communiqué sans autorisation.

Valmont France SAS se réserve le droit d'apporter, sans préavis, toutes les modifications nécessaires à l'amélioration technique ou esthétique de ses produits.

Photos et illustrations non contractuelles.

Valmont France est partenaire de l'Association des Concepteurs lumières et Éclairagistes et de l'Association Française de l'Eclairage.



Tous les documents normatifs et de certification sont consultables sur notre site www.valmont-france.com



Crédits photo : App'ar studio / Xavier Boymond / C2 Images / Hugo Da Costa / Lotfi Dakhli / Freepik / Guillaume Jeol / Guillaume Jouet / Linné Paysage / Pixabay / Patrick Rimoux / Tehomet



VALMONT France
Les Martoulets
03110 CHARMEIL
Tel 04 70 58 86 86
www.valmont-france.com